


## Haus und Wohnung zuverlässig schützen. Sicherheits-Tür-Verriegelungen von Winkhaus.



für  
Türen



# Mehr Schutz, mehr Wohnkomfort – die Sicherheits-Tür-Verriegelungen von Winkhaus.

In den eigenen vier Wänden soll man sich sicher und geborgen fühlen. Winkhaus Tür- und Fenstertechnik leistet dazu einen wertvollen Beitrag. Maximale Einbruchhemmung dank innovativer Beschlagtechnik und intelligenter Schließsysteme. Schutz von Winkhaus – ein gutes Gefühl.

## Intelligenter Schutz

Das Beste, was einem Gebäude passieren kann: Schutz durch Winkhaus Sicherheits-Tür-Verriegelungen. Für Haus- und Wohnungstüren aller Art bietet Winkhaus ein solides und zuverlässiges Verriegelungssystem, das auch höchsten Anforderungen standhält.

## Kontinuität, die Vertrauen schafft

Winkhaus ist der Spezialist für Tür- und Fenstertechnik – und seit mehr als 150 Jahren erfolgreich. Langfristige Bindungen sind typisch für das Familienunternehmen und ein schöner Beweis für seine Verlässlichkeit.

---

## Inhalt

---

Seite 04 | 05

### Produktmerkmale von Winkhaus

Seite 06 | 07

### Mehrfachverriegelung mit Schwenkriegel

hookLock M mit 2 Schwenkriegeln

hookLock M mit 4 Schwenkriegeln

hookLock M mit Türwächter

Seite 08 | 09

### Mechanische und motorische Automatik-Mehrfachverriegelung

autoLock AV2

blueMatic EAV

Seite 10 | 11 | 12 | 13

### Vollmotorische Mehrfachverriegelung

blueMotion

blueTop

Seite 14 | 15

### Mehrfachverriegelung mit Zusatzfunktion

panicLock

pyroLock

Seite 16 | 17

### Rationelle Verriegelung

solidLock B

easyLock R

Seite 18 | 19

### Unser Service


Seite 20 | 21 | 22 | 23

### Produktübersicht

---



Kein Schlüssel.  
**Schlechte Karten!**



# Wenn Einbrecher verzweifeln, liegt das oft an Winkhaus.

**Kein Zutritt für ungebetene Gäste! Die Mehrfach-Sicherheits-Tür-Verriegelung von Winkhaus sorgt für klare Verhältnisse. Wer keinen Schlüssel hat, bleibt draußen. Das klingt einfach – mit Winkhaus ist es das auch.**

## **Einfacher Handgriff – mehrfacher Schutz**

Mit Winkhaus Tür-Verriegelungssystemen lassen sich Familienhäuser, Wohnungen und Geschäftsgebäude effektiv vor Einbruch schützen. Solide Qualität und innovative Technik sind bei Winkhaus feste Größen. Alle Bauteile werden in Präzisionsarbeit zu einem komfortablen, langlebigen System vereint. Die besonderen Kennzeichen von Winkhaus Produkten sind die souveräne Verriegelungskraft, leichtgängige Schließmechanik sowie die lange Lebensdauer. Mit modularen Funktionserweiterungen können Sie die Sicherheits-Tür-Verriegelung exakt auf unterschiedliche Anforderungen anpassen. Die Verriegelungsart und die Anzahl der Verriegelungspunkte sind individuell bestimmbar. Und das einfache Handling der Winkhaus Sicherheits-Tür-Verriegelung sorgt dafür, dass der Schutz auch wirklich gegeben ist.

## **Für Privathaushalte ...**

Winkhaus bietet zuverlässige Schließ- und Verriegelungssysteme für alle Wohnungsabschlusstüren und Haustüren – ob aus Holz, Kunststoff oder Metall. Bei den Sicherheits-Tür-Verriegelungen kann zwischen mechanischen, mechatronischen, automatischen, motorischen und vollmotorischen Systemen gewählt werden.

## **... und Unternehmen**

Auch für komplexe Anforderungen hat Winkhaus sichere und wirtschaftliche Lösungen, zum Beispiel erweiterbare motorische und vollmotorische Systeme zur Zutrittskontrolle und zum Zeitmanagement. Antipanik- und Feuerschutz-Verriegelungen erweitern das umfassende Produktspektrum zur Sicherung von öffentlichen und privaten Gebäuden.

# Mehrfachverriegelung mit Schwenkriegel – stählerner Schutz für Haus und Wohnung.

## hookLock M mit 2 Schwenkriegeln

Stabile Schwenkriegel aus chromatiertem Stahl greifen beim Verriegeln tief in die Schließleiste des Rahmens. Doch damit nicht genug; in der Verschlussstellung sind die Riegel sicher arretiert. Dadurch werden Türrahmen und Türblatt mit größtmöglicher Verriegelungskraft zusammengehalten – eine wesentliche Steigerung der Einbruchhemmung. Die Schließmechanik ist dennoch leichtgängig und komfortabel.


## hookLock M mit 4 Schwenkriegeln

Der massive Schutz lässt sich noch steigern. Bei diesem Winkhaus Modell stemmen sich neben dem Hauptriegel gleich vier Schwenkriegel dem Eindringling entgegen. Durchgehende Schließleisten im Rahmen (optional) sorgen für maximale Stabilität und – ganz nebenbei – für eine einfache Montage. Solide Materialien und präzise Verarbeitung garantieren eine außerordentliche Stabilität und lange Lebensdauer.

## Winkhaus Plus

- + Massive Schwenkriegel mit Hinterkrallung
- + Leichtgängiges Schließen durch optimale Riegelkontur
- + Geeignet für einbruchhemmende Türen nach DIN EN 1627–30 WK1–WK3

**Gute Aussichten für Ihren Schutz.**



# Mechanische Sicherheits-Tür-Verriegelung mit Türwächter – weil man nie wissen kann.

## hookLock M mit Türwächter

Wenn es unerwartet an der Tür klingelt, kann Zurückhaltung nicht schaden. Ein prüfender Blick durch den Türspion kann jedoch nur selten klären, ob der Besucher Gutes im Schilde führt. Der Winkhaus Türwächter gibt Sicherheit. Die Tür lässt sich öffnen, ohne dass der Besucher eindringen könnte. Sonst geht alles: Begrüßen, Reden und – wenn es sein muss – Abweisen.

Das Prinzip ist einfach, aber wirkungsvoll:

Ein stabiler Türfänger erlaubt das Öffnen der Tür nur einen Spalt breit – genug, um sich zu unterhalten, zu wenig, um hereinzukommen. Die verdeckte Beschlagtechnik des Türwächters sieht nicht nur besser aus als altmodische Türketten. Er entriegelt sofort beim Aufschließen von außen über den Schlüssel und innen beim Freigeben durch den Türwächterknopf. Der Türwächter verhindert zum Beispiel auch, dass Kinder unbeobachtet auf die Straße laufen können.

---

## Winkhaus Plus

---

- + **Öffnet nur einen Spalt weit, schützt vor Eindringlingen**
  - + **Verdeckte Montage mit formschlüssiger Funktion**
  - + **Sofortiges Entriegeln des Türwächters ohne nochmaliges Verriegeln**
- 



## Automatische 3-fach-Verriegelung – Sicherheit ganz von selbst.

### autoLock AV2

Manchmal ist man beim Verlassen der Wohnung mit den Gedanken schon unterwegs. Gut, dass es das Winkhaus autoLock AV2 gibt. Sofort beim Zuziehen der Tür greifen zwei massive Schwenkriegel tief in den Rahmen. Die verriegelte Tür lässt sich dennoch öffnen: von innen mit dem Türdrücker, von außen mit dem Schlüssel. Durch zusätzliche Betätigung des Profilzylinders

(eine 360°-Drehung) wird der Hauptriegel ausgefahren und der Türgriff blockiert. Eine Manipulation ist somit nicht mehr möglich. Eine Fehlschaltsicherung verhindert das versehentliche Auslösen der Schwenkriegel vor dem Türschluss. Die Automatik-Verriegelung ist, auch ohne Abschließen des Hauptriegels, geeignet für einbruchhemmende Türen nach DIN EN 1627–30 WK2. autoLock AV2 wurde „VdS-Klasse A“ geprüft (mit Hauptriegel).



---

### Winkhaus Plus

---

- + **Automatisches Verriegeln beim Zuziehen der Tür**
  - + **Hoher Schutz gegen Manipulation**
  - + **Automatische Schwenkriegelsperren**
- 

**Verriegelt.**  
Von selbst.



## Motorische 3-fach-Verriegelung – einfach öffnen per Fernbedienung.

### blueMatic EAV

Auch die motorische Automatik-Verriegelung lässt die massiven Schwenkriegel beim Zuziehen der Tür selbsttätig in die Schließleiste greifen – automatisch sicher! Doch die blueMatic EAV bietet noch weiteren Komfort. Die verriegelte Tür lässt sich ganz einfach per Fernbedienung oder Gegensprechanlage öffnen. Mit einem Knopfdruck werden die Schwenkriegel und die Falle zurückgefahren

– man kann sofort durch die geöffnete Tür eintreten. Das ist nicht nur komfortabel, sondern auch elegant.

Die Motorkomponente kann nachträglich in eine vorhandene Winkhaus Automatik-Verriegelung autoLock AV2 eingebaut werden. Eine zusätzliche Drehtüransteuerung ist optional möglich. Die motorische Automatik-Verriegelung blueMatic EAV wurde ebenfalls „VdS-Klasse A“ geprüft (mit Hauptriegel).


---

### Winkhaus Plus

---

- + Erweiterbar zur Türöffner-Funktion, dank Winkhaus Modultechnologie
  - + Entriegeln der Haustür über verschiedene Systeme mit potentialfreien Kontakten
- 

Automatisch zu.  
Ferngesteuert auf.





Komfort ohne Kompromisse: ferngesteuertes Öffnen der Tür.

## blueMotion – vollmotorische Ver- und Entriegelung. Motorisch sichern, komfortabel öffnen.

So komfortabel kann Sicherheit sein – die Tür wird beim Schließen vollmotorisch verriegelt. Kein umständliches Hantieren mit dem Haustürschlüssel, keine Zweifel unterwegs: „Ist die Tür auch wirklich abgeschlossen?“ blueMotion gibt einfach Sicherheit.

### blueMotion

Unser vollmotorisches System blueMotion besticht durch das selbstständige Ver- und Entriegeln der zwei massiven Schwenkriegel und des Hauptriegels – sicher und besonders dicht. Das Entriegeln der Tür geht berührungslos über Fernbedienung oder andere elektronische Zutrittsysteme. Oder wie gewohnt mit einem Schlüssel. Auch von innen geht es schnell und bequem: per Taster oder Türdrücker, alternativ über Gegensprechanlage.

Die blueMotion Verriegelung kann auch mit Tag-/Nachtmodus ausgestattet werden. Diese Funktion wird durch den Einbau einer

Rollenfalle oder durch einen verstellbaren Türöffner mit mechanischer oder elektronischer Entriegelung erreicht.


Darüber hinaus lässt sich blueMotion an jedes Zutrittskontrollsystem sowie an bestehende Haustechnik-Netzwerke anschließen: z. B. Wechselsprechanlagen, Kartenleser, Heizungs- und Überwachungsanlagen. Dementsprechend eignet sich blueMotion nicht nur für private Hauseingangstüren, sondern auch für die anspruchsvolle Zutrittsorganisation im Objektbau. So bietet Winkhaus auch Ausführungen mit Panikzulassung gemäß DIN EN 179 und DIN EN 1125.

---

### Winkhaus Plus

---


- + **Selbsttätiges, vollmotorisches Ver- und Entriegeln mit kraftvollem Dichtschluss**
  - + **Schlüsselloses Öffnen/Schließen möglich**
  - + **Verschiedene Zutrittskontrollsysteme und Dreh- türansteuerung möglich**
  - + **Trennbarer Kabelübergang**
  - + **Auch mit Panik-Funktion möglich**
- 



Trennbarer Kabelübergang



Schwenkriegel



## blueTop – vollmotorische Ver- und Entriegelung. Der perfekte Rahmen für hohe Sicherheit.

Höchstleistungen bei der Einbruchhemmung, keine Kompromisse im Design. Das ist blueTop, die vollmotorische Sicherheits-Tür-Verriegelung ohne Verkabelung im Türblatt, ohne Profilzylinder und ohne Türgriffgarnitur, aber mit ganz viel Gestaltungsspielraum für Ihr Design.

### blueTop

Das Geheimnis des blueTop Systems: Die gesamte Verriegelungstechnik lässt sich bei Holztüren komplett im massiven Türrahmen unterbringen. Der Vorteil fällt sofort ins Auge, denn im Türflügel müssen keine Verriegelungselemente untergebracht werden. So lassen sich individuelle Vorstellungen beim Türblatt-Design ohne Einschränkung umsetzen. Die blueTop Verriegelung lässt sich sogar, für Liebhaber geradliniger Gestaltung, ohne Profilzylinder und Drückergarnitur realisieren.

blueTop beherrscht die gleichen Systemanwendungen wie blueMotion (Seite 11), ausgenommen die Paniktür-Funktion. Das System überzeugt durch eine durchdachte Steuerung und zahlreiche Komfortfunktionen. So wird die Tür beim Schließen selbsttätig vollmotorisch verriegelt – mit zwei massiven, 110 mm langen blueTop Riegeln. Das erlaubt Öffnen von außen erfolgt berührungslos per Funkfernbedienung oder mit anderen Zutrittskontrollsystemen.

Winkhaus blueTop ist ein zukunftsweisendes Verriegelungssystem. Es bietet massive Einbruchhemmung, höchsten Komfort und volle Gestaltungsfreiheit.

---

### Winkhaus Plus

---


- + Vollmotorisches Ver- und Entriegeln
  - + Mehr Gestaltungsfreiheit im Türflügel
  - + Pures Design ohne Profilzylinder und Türgriffgarnitur möglich
  - + Keine Verkabelung im Türflügel, dadurch vereinfachte Montage
  - + Massive, 110 mm lange, blueTop Riegel
- 



blueTop Riegel im Türrahmen



Einzelschließblech im Türflügel





Technik im Türrahmen: blueTop ermöglicht pures Design ohne Profilzylinder.

Ein Notfall? **Keine Panik.**



## Für Notausgänge und Feuerschutztüren – schnell nach draußen!

Wenn es um Menschenleben geht, muss Technik sicher funktionieren. Mit intelligenter, zuverlässiger Beschlagtechnik erzielt Winkhaus Schutz von zwei Seiten: von außen effektive Einbruchhemmung, von innen leichtes Öffnen (Notausgangs- und Paniktüren) oder zuverlässiger Türverschluss (Feuerschutz).

### panicLock

Die Verriegelung von Türen in Flucht- und Rettungswegen ist durch die Normen DIN EN 179 (Notausgänge) und DIN EN 1125 (Paniktüren) europaweit geregelt. Winkhaus bietet auch hier mit dem panicLock sichere Lösungen. Im Notfall kann die Winkhaus Paniktür-Verriegelung panicLock von innen mit einer intuitiven Handbewegung entriegelt werden.

### pyroLock

Bricht in einem Gebäude Feuer aus, stehen Menschenleben auf dem Spiel. Damit der Brand nicht auf andere Gebäudeteile überspringen kann, müssen zentrale Zugänge zuverlässig geschlossen bleiben. So gewinnt man wertvolle Zeit für Rettungsmaßnahmen und schützt gleichzeitig kostbare Güter. Die geprüften Feuerschutz-Mehrfachverriegelungen pyroLock von Winkhaus halten dicht.

---

### Winkhaus Plus

---

#### panicLock

- + Öffnen der Tür von innen mit einer Handbewegung
- + Notausgangs-Verschluss: Öffnen über Drücker
- + Paniktür-Verschluss: Öffnen durch Drücken der Griffstange in Fluchtrichtung
- + Nach DIN EN 179 mit passenden Griffgarnituren von FSB, Hoppe und Glutz geprüft
- + Nach DIN EN 1125 mit Griffstangen von FSB geprüft

#### pyroLock

- + Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung für 1- und 2-flügelige Feuerschutz- und Rauchschutztüren
  - + Zertifiziert durch das Materialprüfungsamt NRW
  - + Ü-Zeichen auf der Stulpe eingeprägt
-

## Verriegelung mit Stahlbolzen – die hält dicht!

### solidLock B


Die Bolzen-Verriegelung solidLock B bietet mit wenig Aufwand eine gute Einbruchhemmung. Massive Bolzen aus geschmiedetem Stahl blockieren beim Schließen und können weder einzeln noch gemeinsam zurückgedrückt werden.

---

### Winkhaus Plus

---

- + **Schließt sehr dicht: effektiver Schall- und Wärmeschutz**
  - + **Ideal für Türen aus Kunststoff, Holz, Aluminium sowie für Stahlzargentüren**
  - + **Universell rechts/links verwendbar**
- 



## Verriegelung mit Rastexzenter – einfach und effektiv.

### easyLock R


Die kostengünstige Verriegelung für Haustüren und Nebeneingangstüren: Winkhaus easyLock R. Die 5-fach-Verriegelung besteht durch robuste Technik. 4 Rastexzenter als Türanzugspunkte und ein Hauptriegel aus vernickeltem Stahl bieten zweckmäßigen Schutz für Türen aller Art. Die rein mechanische Verriegelung wird mit einem konventionellen Profilzylinder oder über Griffbetätigung bedient.

---

### Winkhaus Plus

---

- + Anpressdruck zwischen Flügel und Rahmen durch verstellbare Rastexzenter optimal regulierbar
  - + Für alle DIN-Griffgarnituren und Rosetten
  - + Für Türprofile aus Holz, Aluminium und Kunststoff ohne zusätzliche Fräsung
  - + Universell rechts/links verwendbar
- 



## Sie finden uns weltweit vor Ort – und damit auch unseren Service.

**5 Standorte in Deutschland, 8 internationale Vertriebsgesellschaften, mehr als 2.000 Mitarbeiter im In- und Ausland ... dieses kontinuierliche Wachstum verdanken wir auch dem engen Kontakt mit Kunden und Partnern. Mit unseren leistungsfähigen Beratungsteams pflegen wir einen vorbildlichen Kundenservice und den persönlichen Dialog mit Ihnen.**

### Großer Service auch im Kleinen

Sie möchten eine Wohnung, ein Wohnhaus oder ein anderes Gebäude zuverlässig vor Einbruch sichern? Wir sind für Sie da, um Ihre Anforderungen umzusetzen und technische Hürden zu überwinden. Mit wertvollen Ideen, mit speziellem Equipment, mit unserem ganzen Know-how. Auch wenn Sie mal ein ungewöhnliches Projekt realisieren möchten, können Sie sich auf Winkhaus verlassen. Gemeinsam mit Ihnen finden wir eine individuelle Lösung für Ihr Vorhaben.

Auch bei den Lieferzeiten werden Sie von unserer Flexibilität und Termintreue profitieren. Denn was wir versprechen, halten wir auch. Bei konkretem Bedarf unterstützen wir Sie umfassend durch Informationsmaterial, wie Dokumentationen und Anleitungen, durch Systemprüfungen und Zertifikate, Ausschreibungstexte, Broschüren und vieles mehr. Unsere Mitarbeiter stehen Ihnen jederzeit beratend zur Seite. Weil Service für uns nicht nur eine Angelegenheit von Hersteller zu Kunde ist, sondern von Mensch zu Mensch.



# Produktübersicht.


## Für jede Anforderung der passende Schutz

Winkhaus Sicherheits-Tür-Verriegelungen sind modular aufgebaut. So können Sie den optimalen Schutz passend auf Ihre Bedürfnisse abstimmen und später eventuell tauschen oder erweitern. Auch der Einbau von Winkhaus Sicherheits-Tür-Verriegelungen ist unproblematisch – unabhängig von Material und Beschaffenheit der Außentür.

Winkhaus ist die bewährte Marke für flexible und ausbaufähige Sicherheitslösungen, die Ihnen hohen Schutz bieten. Qualität von Winkhaus – so viel ist sicher.


### hookLock M

#### 3-fach-Verriegelung mit Schwenkriegel



### hookLock M


#### 5-fach-Verriegelung mit Schwenkriegel



hookLock M – Mehrfachverriegelung mit Schwenkriegel

- + Massive Schwenkriegel mit Hinterkrallung
- + Durchgehende Schlossschiene und Rahmen-Schliebleiste (optional)
- + Leichtgängiges Schließen durch optimale Riegelkontur
- + Geeignet für einbruchhemmende Türen nach  
DIN EN 1627-30 WK1 – WK3


**hookLock M mit Türwächter**  
3-fach-Verriegelung mit Türwächter



hookLock M mit Türwächter

- + Öffnet nur einen Spalt weit, schützt vor Eindringlingen
- + Verdeckte Montage mit formschlüssiger Funktion
- + Tür wird nicht beschädigt, wie bei einer Türkette
- + Sofortiges Entriegeln ohne nochmaliges Verriegeln


**autoLock AV2**  
Automatik-Verriegelung



autoLock AV2


- + Hoher Schutz durch automatisches Verriegeln bereits bei zugezogener Tür
- + Geeignet für einbruchhemmende Türen nach DIN EN 1627-30 WK1 – WK3
- + Motorkomponente für motorische Automatik-Verriegelung nachrüstbar
- + Verschiedene Zutrittskontrollsysteme und eine Drehtüransteuerung bei der motorischen Automatik-Verriegelung möglich

**blueMatic EAV**  
Motorische Automatik-Verriegelung



blueMatic EAV


**blueMotion**  
Vollmotorische Verriegelung



blueMotion

- + Selbsttätiges, vollmotorisches Ver- und Entriegeln mit kraftvollem Dichtschluss
- + Verschiedene Zutrittskontrollsysteme und Drehtüransteuerung möglich
- + Trennbarer Kabelübergang
- + Auch mit Panik-Funktion möglich


**blueTop**  
Vollmotorische Verriegelung



blueTop

- + Vollmotorisches Ver- und Entriegeln nach dem Türschluss
- + Mehr Gestaltungsfreiheit im Türblatt durch rahmenseitigen Einbau
- + Pures Design ohne Profilzylinder und Türgriffgarnitur möglich
- + Keine Verkabelung im Türblatt, dadurch vereinfachte Montage


**panicLock M 179/1125**  
Notausgangs- und Paniktür-Verriegelung



panicLock M 179/1125

- + Öffnen der Tür von innen mit einer Handbewegung
- + Nach DIN EN 179 mit passenden Griffgarnituren von FSB, Hoppe und Glutz geprüft
- + Nach DIN EN 1125 mit passenden Griffstangen von FSB geprüft

**pyroLock**  
Feuerschutz-Verriegelung



pyroLock

- + Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für 1- und 2-flügelige Feuerschutz- und Rauchschutztüren
- + Zertifiziert durch das Materialprüfungsamt NRW
- + Ü-Zeichen auf der Stulpe eingeprägt
- + Ausführung auch mit Panik-Funktion möglich


**solidLock B**  
Bolzen-Verriegelung



solidLock B

- + Erhöhter Schall- und Wärmeschutz
- + Ideal für Türen aus Kunststoff, Holz, Aluminium sowie für Stahlzargentüren
- + Universell rechts/links verwendbar

**easyLock R**  
Rastexzenter-Verriegelung



easyLock R

- + Verstellbare Rastexzenter für optimalen Anpressdruck und hohe Dichtigkeit
- + Für alle DIN-Griffgarnituren und Rosetten
- + Für Türprofile aus Holz, Aluminium und Kunststoff ohne zusätzliche Fräsung
- + Universell rechts/links verwendbar

**Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG**

Berkeser Straße 6  
D-98617 Meiningen  
T + 49 (0) 36 93-950-0  
F + 49 (0) 36 93-950-134

[www.winkhaus.de](http://www.winkhaus.de)  
[tuertechnik@winkhaus.de](mailto:tuertechnik@winkhaus.de)

